

森林资源代码 森林调查

ZB B 65002.1—87

Codes for forest resources
Forest inventory

1 引言

本代码用于全国林业的森林资源调查（简称一类调查）和规划设计调查（简称二类调查），作为野外收集信息，进行信息交换的统一标准。其他行业也可参照执行。

2 代码的编制原则和内容

2.1 编制依据

以林业部（82）林资字第10号文颁布的《森林资源调查主要技术规定》（下称《规定》）为制定本代码的主要依据，并把《规定》中要求进行调查的内容分为十一个面进行分类编码。

2.2 代码的表示方法

本代码每一词语由以下内容构成：

2.2.1 数据的汉语名称，有汉字处理系统时，做为数据的标准名称。

2.2.2 缩写名，用汉语拼音各音节字头的第一个字母组成，长度为2～6个字符，超过6个字符时，则取关键的6个字符。如重复则在汉语名称第一个字的拼音字头后，再多取一个字母。例如：陡坡与东坡的拼音缩写名均为DP，依出现的先后次序，先出现的不动，把后出现的“东坡”第一个字的DONG的字头D后，多取一个字母成为DO。因而“东坡”的拼音缩写名不是DP而为DOP。如果仍然与别的缩写名重复，则再依据同样方法把后出现的多加一个字母，直至不重复为止。加一个字母仍然重复时则加两个字母。

汉语名称只有一个字时，取完整的拼音名。如遇重复，后出现的重复第一个声母。

汉语拼音缩写名可作为数据项名或记录名。

2.2.3 数据代码，即对于描述性或文字型的定性数据给出其数字代码，作为计算机处理时数据的输入值。对于能定量表示的数据，则没有数字代码。

2.2.4 数据的顺序号，这一部分是为了建立索引使用，不做输入代码用。

2.2.5 数据的定义，即对各种数据及其取值的定义给以说明。避免在使用时，由于理解不同而用错代码，以便于数据管理。

2.3 代码的使用

本代码长度为1～3位，按类目划分为11个面，使用时必须与具体的数据项相联系，必须在表格的固定栏目内填写和汇总。

所有类目的代码都可以进行向上和向下两方面的延伸，向上延伸系指当整个林业信息结构体系表确定以后，本代码的任何一个类目可以灵活地加入该结构体系的某一层中，向下延伸系指本代码可以根据需要在代码右面增加一位或几位，以代表该类目的细目代码。

2.4 代码

各代码表排列顺序如下：

- a. 地类划分（表1）；
- b. 林种划分（表2）；

- c. 单株木调查 (表 3);
- d. 林分调查 (表 4);
- e. 林分结构与特征 (表 5);
- f. 森林环境要素 (表 6);
- g. 森林经营 (表 7);
- h. 人工造林 (表 8);
- i. 森林灾害 (表 9);
- j. 资源动态 (表 10);
- k. 林权 (表 11)。

表 1 地类划分

序 号	汉语名称	拼音缩写	代 码	定 义
001	地类	DL		土地按其利用现状划分的种类。由林业用地和非林业用地两大类构成, 下面再进一步细分
002	林业用地	LYYD	100	用来发展林业的土地, 它包括有林地、疏林地、未成林造林地、灌木林地、苗圃地以及无林地
003	有林地	YLD	110	目前生长着各种乔木林、经济林、竹林的土地。乔木林中, 天然林郁闭度必须大于 0.3, 人工林必须是生长稳定 (一般造林 3 ~ 5 年后, 飞机播种 5 ~ 7 年后) 每公顷成活保存的株数大于或等于合理造林株数的 85 %, 或郁闭度大于 0.3 的人工营造的森林
004	林分 (乔木林地)	LF	111	生长着乔木树种, 郁闭度大于 0.3 的土地和森林
005	经济林地	JJLD	112	有林地的一种, 生长着干鲜果树、木本油料、工业原料等经济林木的土地
006	竹林地	ZLD	113	目前生长着毛竹和其他大径竹的林地
007	疏林地	SLD	120	郁闭度在 0.1 ~ 0.3 的乔木林地
008	灌木林地	GMLD	130	生长着灌木覆盖度大于 40 % 并以经营灌木为目的的土地或分布在乔木生长界限以上的没有明显主干或主干很短的丛生或单生灌木林地 灌木必须是次生木质部发达的多年生植物

续表 1

序 号	汉语名称	拼音缩写	代 码	定 义
009	未成林造林地	WCLZLD	140	指造林后成活率大于或等于合理造林株数的41%，尚未郁闭，但有成林希望的新造林地（一般造林后不满3～5年，或飞机播种后不满5～7年）
010	苗圃地	MPD	150	以培育苗木为目的的固定苗圃地
011	无林地	WLD	160	目前不够有林地条件，也不够疏林地和灌木林或未成林造林地条件的用来发展林业的土地的总称
012	宜林荒山荒地	HSHD	161	目前尚未利用，但可用来发展林业的无林地
013	采伐迹地	CFJD	162	采伐后不久，保留的活立木达不到疏林地标准，也未长起新林的土地
014	火烧迹地	HSJD	163	指火烧后，保留的活立木达不到疏林地的郁闭标准且尚未更新的土地
015	宜林沙荒	YLSH	164	指可以进行造林的固定、半固定沙丘或沙地
016	非林业用地	FLD	200	不属于林业用地的其他所有土地，包括农地、牧地、水地、未利用地和其他非林地等
017	农地	ND	210	用作农业耕作的水地、旱地其中包括轮休地
018	牧地	MD	220	指专门用于放牧和种植牧草的土地，包括天然草场
019	水域	SY	230	指河流、湖泊、水库、池塘等
020	未利用地	WLYD	240	指雪山、沼泽地、悬崖、沟壑、岩石裸露地等目前不能利用或难以利用的土地
021	其他非林地	QTFLD	250	指城乡居民点、工矿用地、交通用地等

表 2 林种划分

序 号	汉语名称	拼音缩写	代 码	定 义
022	林种	LZ		按经营目的对森林进行分类的单位
023	防护林	FHL	10	以防护为主要目的的森林
024	水源涵养林	SYHYL	11	防护林的一种,以涵养水源、改善水文状况、调节水的小循环和防止河流、湖泊、水库淤塞以及保护居民点饮水水源为主要目的的森林
025	水土保持林	STBCL	12	以减缓地表径流、减少冲刷,防止水土流失,保持和恢复土壤肥力为主要用途的森林
026	防风固沙林	FFGSL	13	以降低风速,防止风蚀,固定沙地,保护农田、果园、经济作物、牧场免受风沙侵袭为主要用途的森林
027	农田防护林	NTFHL	14	农场周围划定的一定宽度(一般100米)的森林或农田中的林带,林网和小块森林
028	牧场防护林	MCFHL	15	在牧场周围划定的一定宽度(一般100米)用以保护牧场的森林或草原中的小块森林
029	护路林	HLL	16	以保护铁路、公路免受风沙水雪危害为主要目的的森林
030	护岸林	HAL	17	以防止岸坡被水冲刷崩塌,固定河床为主要目的的森林
031	用材林	YCL	20	以生产木材(包括竹材)为主要目的的森林
032	经济林	JJL	30	以生产果品、油料、饮料、调料、工业原料和药材为主要目的的林木
033	油料林	YOLL	31	以生产油料为主要目的的林木

续表 2

序 号	汉语名称	拼音缩写	代 码	定 义
034	特种经济林	TZJJL	32	以生产工业原料和药材为主要目的的林木
035	果树林	GSL	33	以生产各种干鲜果品为目的的林木
036	其他经济林	QTJJL	39	除油料林、特种经济林、果树林以外的其他经济林
037	薪炭林	XTL	40	以提供烧柴,生产木炭等燃料为目的而经营的森林
038	特用林	TYL	50	以自然保护、美化环境、科学实验、采种、增强国防等为目的而经营的森林
039	国防林	GFL	51	特用林的一种,为军事需要而划定的森林。如沿海边疆或要塞、基地等有利于我方军事隐蔽的森林
040	实验林	SYL	52	特用林的一种,以进行教学或科学实验为目的而经营的森林
041	母树林	MSL	53	特用林的一种,指专供采种或培育良种为目的而经营的森林
042	环境保护林	HJBHL	54	特用林的一种,位于城市和工矿区周围,以清洁空气、减少噪音、改善气候、美化环境为目的而经营的森林
043	风景林	FJL	55	特用林的一种,构成幽美环境,提供人们游览和观赏为目的而经营的森林
044	名胜纪念林	MSJNL	56	特用林的一种,指在风景名胜、革命纪念地所在地专门划定的地段进行保护和利用的森林
045	自然保护林	ZRBHL	57	特用林的一种,指专门划定的,用以保护珍奇动植物资源,典型的生物群落和自然景观等的森林

表 3 单株木调查

序 号	汉语名称	拼音缩写	代 码	定 义
046	量测木类别	LCMLB		在森林调查中, 根据对林木调查量测的方法和目的不同, 而对量测木进行的分类
047	标准木	BZ M	1	量测木类别的一种, 指按预定要求选定的在胸径、树高、生长发育等级各方面具有典型代表性的立木
048	计算木	JSM	2	量测木类别的一种, 指在标准地内、用抽样方法 (一般用机械抽样法) 选定进行量测的立木
049	解析木	JXM	3	量测木类别的一种, 指在森林调查中, 按解析木量测要求, 选定做树干解析的立木
050	固定样本	GDYM	4	量测木类别的一种, 指样地要定期连续进行量测的立木
051	普通样木	PTYM	5	量测木类别的一种, 指在抽样调查中, 按预定抽样方法抽取的做为样本进行量测的立木
052	林木生长类型	LMSZLX		根据林木生长空间的差异及生长状况的不同, 对其进行分类的单位
053	优势木	YSM	1	指林分中树冠居于林冠最上层能接受充分阳光自由生长的林木
054	亚优势木	YYSM	2	在林分中, 处于林冠上层, 上方有充分阳光, 侧方部分被邻接木遮蔽仅次于优势木的林木
055	中等木	ZDM	3	在林分中, 生长中等, 树冠位于林冠的中层, 直径、树高均属中等的林木
056	受压木	SYM	4	林分中处于林冠的下层, 生长受到限制, 树冠窄小, 生长缓慢的林木

续表 3

序 号	汉语名称	拼音缩写	代 码	定 义
057	濒死木	PSM	5	在林分中由于受压或其他灾害即将死亡的林木
058	立木群体类型	LMQTLX		根据活立木生长空间和形态的不同，而对其进行分类的单位
059	林木	LM	1	林分中生长着的乔木树种的总称
060	散生木	SSM	2	幼、中龄林中特别粗、高的成龄木。林地上郁闭度小于0.1，不够疏林地条件，但达到检尺径标准的树木，亦称孤立木
061	四旁树	SPS	3	在村旁、宅旁、路旁、水旁生长的达到检尺径标准，在森林调查中又未折算成有林地面积的树木
062	样木检尺类型	YMJCLX		在连续森林资源清查中，为了分析森林资源动态变化，而对样地中检尺木，参照前次检尺，进行复位。根据复位样木的不同情况，而划分的类型
063	保留木	BLM	1	样地检尺木类别的一种，指能正确复位的检尺木
064	进界木	JJM	2	样地检尺木类型的一种，指前次调查时，小于起始检尺径，而本次调查时已进入检尺径的立木
065	枯死木	KSM	3	样地检尺木类型的一种。指前次调查时属于活立木，而本次调查时已经枯死的立木
066	采伐木	CFM	4	样地检尺木类型的一种，指前次调查时尚存在，但本次调查时已砍伐掉的立木
067	倒木	DM	5	样地检尺木类型的一种，指由于自然衰老、病虫害、风拔、风折等自然原因复查时已经倒下的立木

续表 3

序 号	汉语名称	拼音缩写	代 码	定 义
068	漏测木	LCM	6	样地检尺木类型的一种,指前次调查时达到起始检尺径且调查时漏检的立木
070	复测木	FCM	7	样地检尺木类型的一种,指前次调查时,重复检尺的立木
071	遗弃木	YQM	8	复查时,找不到原测样木,未能复位,本次调查遗弃掉的林木
072	立木因子	LMYZ		指生长在林分中的树木在测树学方面的特征因子
073	树种	SZ		对树木分类的一个级别,由属再以区分而成的性状相类似的树木个体的统称名
074	树高	SG		立木最高稍端到地面根际的树干高度
075	枝下高	ZXG		形成树冠的第一个分枝以下的树干部分的高度
076	胸高直径	XGZJ		立木胸高部位的直径,胸高的标准高度为地面以上1.3米处,如在坡地,规定上坡处为地面
077	根际直径	GJZJ		根颈处的直径,即树干与主根交界处的直径,根颈不明显时,树干与地面交界处的直径为根际直径
078	1/2树高处直径	EFYZJ		树高1/2处的直径,即树干中央部位的直径
079	1/4树高处直径	SFYZJ		从地面起到树高1/4处的直径
080	3/4树高处直径	SFSZJ		从地面起到树高3/4高度处的直径
081	带皮材积	DPCJ		立木树干部分,包括树皮在内的实际体积

续表 3

序 号	汉语名称	拼音缩写	代 码	定 义
082	去皮材积	QPCJ		立木树干部分, 不包括树皮的实际体积
083	十年前材积	SNQCJ		树木树干部分十年前的不包括树皮的实际体积
084	五年前材积	WNQCJ		树木树干部分五年前不包括树皮的实际体积
085	树皮材积	SPCJ		树木树干部分的树皮材积
086	经济用材材积	JJYCCJ		按现行木材标准可以做原木、原条、各种加工材及小规格材等用途的那部分树干去皮材积
087	废材材积	FCCJ		根据现行木材标准, 没有任何用途的那部分树干材积, 这一部分材积可能是真正的废物, 也可能做其他加工利用, 都算废材
088	腐朽材积	FXCJ		树木由于真菌和其他微生物危害而引起材质强度、结构改变的那部分树干材积
089	立木干形	LMGX		即立木树干部分, 反映其饱满度的外部形状, 通常由形率和形数表示
090	胸高形数	XGXS		树干材积与圆柱体体积之比 (该圆柱体以胸高带皮断面为横断面, 树高为高)
091	绝对形数	JDXS		树干材积与胸高部位带皮横断面, 胸高以上高度为高的圆柱体积之比
092	绝对形率(Q_0)	JDXL		胸高以上高度的1/2处的直径与胸径的比
093	形率 (Q_1)	XLY		树干1/4高度处的直径与胸径之比
094	形率 ₂ (Q_2)	XLE		树干1/2高度处直径与胸径之比

续表 3

序 号	汉语名称	拼音缩写	代 码	定 义
095	形率 ₃ (Q ₃)	XLS		树干3/4高度处直径与胸径之比
096	胸径外侧1cm 年轮数	XJWCNL		胸高部位横断面上, 最近生长的半径 1cm 所需年数
097	检尺木材质 类型	JCMCZ		每木调查检尺时, 对活立木按其可出 材情况划分的类型
098	用材树	YCS	1	指经济用材部分长度占树高40%以上 的活立木
099	半用材树	BYCS	2	指经济用材部分的长度大于2m (针 叶树) 或1m (阔叶树) 但不足树高的40% 的活立木
100	薪炭树	XTS	3	指经济用材部分长度不足2m (针叶 树) 或1m (阔叶树) 的活立木

表 4 林分调查

序 号	汉语名称	拼音缩写	代 码	定 义
101	样地	YD		森林资源清查中以随机方法抽取的用 以推算森林资源的数量和质量的地块单 元
102	标准地	BZD		在森林调查中按预先规定的要求选择 的具有代表性的一定面积或约定的林地
103	样地类型	YDLX		根据样地的使用期、抽取原则、调查 方法等的不同而划分的类型
104	固定样地	GDYD	1	定期进行观测的长期保留的样地
105	临时样地	LSYD	2	对森林的数量和质量进行一次性估算 的样地
106	增设固定样地	ZSGDYD	3	在复查时增设的固定样地

续表 4

序 号	汉语名称	拼音缩写	代 码	定 义
107	改设固定样地	GSGDYD	4	复测时改变位置或改变形状、面积的固定样地
108	目测样地	MCYD	5	由于某些原因不能实测，只能目测地类等少数因子的样地
109	放弃样地	FQYD	9	复查时未能复位且前期调查数据也不能利用的样地
110	样地设置方法	YDSZFF		设置样地的方法的分类
111	定面积样地	DMJYD	1	具有固定面积的样地
112	定株样地	DZYD	2	依某种规定只测定一定株数的样地
113	角规样地	JGYD	3	样地类型的一种，利用角规设置的可变圆形样地
114	成数样地	CSYD	4	目的在于确定各种规定标志比例的样地
115	模拟样地	MNYD	5	样地类型的一种，只需测定固定株数（一般 7 株）距样点最近的水平距离和胸径，不需测设边界的一种样地
116	群状样地	QZYD	6	指在定位点设置的一组样地
117	样地形状	YDXZ		指样地的边界几何形状
118	方形样地	FXYD	1	呈正方形地块的样地
119	圆形样地	YXYD	2	呈圆形的样地
120	矩形样地	JXYD	3	呈长方形形状的样地块
121	可变样地	KBYD	4	指角规样地模拟样地等不需测设边界面积可变的样地
122	标准地类型	BZDLX		按标准地设立的目的要求而对标准地进行的分类

续表 4

序 号	汉语名称	拼音缩写	代 码	定 义
123	制表标准地	ZBBZD	1	标准地设置的目的是为了编制各种测树用表,如生长过程表、标准表、材种等级表、材种出材量表等等
124	材种标准地	CZBZD	2	以获得各种材种出材量和出材率为目的而设置的标准地
125	生长标准地	SZBZD	3	以获得各种测树因子的生长量和生长率以及生长过程为目的而设立的标准地
126	固定标准地	GDBZD	4	在具有典型代表性的林分内设置的进行定期观测长久保存的标准地以研究生长或既定经营措施对生长的影响
127	皆伐标准地	JFBZD	5	为研究林分的材种结构出材率等在具有代表性的林分中设置将全部等于和大于检尺径的全部树木进行伐倒量测的标准地
128	林型标准地	LXBZD	6	在典型的林型中设置目的是为了获取构成该林型的各种因子之间的关系以及该林型的立木生产力及演替方向等因子,以便提出经营措施,为这种目的而专门设置的标准地就是林型标准地
129	经度	JD		某点的地理坐标指该点的子午面与格林威治天文台子午面的夹角
130	纬度	WD		某点的地理坐标指该点的铅垂线与地球赤道平面之间的夹角
131	纵坐标	ZZB		某一点在高斯-克吕格坐标网(公里网)的纵坐标值
132	横坐标	HZB		某一点在高斯-克吕格坐标网(公里网)的横坐标值
133	图幅号	TFH		指我国使用的百分之一地形图分幅为基础的图幅编号

表 5 林分结构与特征

序 号	汉语名称	拼音缩写	代 码	定 义
134	林相	LX		森林群落中由乔木树种林冠形成的水平层次的垂直分布情况
135	单层林	DCL	1	林冠的水平层次只有一层的林相称为单层林
136	复层林	FCL	2	林冠的水平层次有两层或两层以上的林相为复层林
137	林层号	LCH		对复层林林冠所区分的层次代号
138	I 林层	YLC	1	林冠的水平层次处于最上层的林分属于 I 林层
139	II 林层	ELC	2	林冠的水平层次处于第二层的林分
140	III 林层	SLC	3	林冠的水平层次处于第三层的林分
141	林龄特征	LLTZ		指反映森林在年龄上的差异的林分因子
142	同龄林	TLL	1	林木年龄相同或相差不超过一个龄级的林分
143	异龄林	YILL	2	林木年龄相差超过一个龄级的林分
144	龄代	LD		即年龄世代，两个龄级间隔期为一个世代
145	I 龄代	YILD	1	在异龄林中，平均年龄最大的林分属于 I 龄代
146	II 龄代	ELD	2	在异龄林中，比 I 龄代的平均年龄小两个龄级的林分为 II 龄代
147	III 龄代	SALD	3	在异龄林中，平均年龄比 II 龄代小两个龄级以上的林分称为 III 龄代
148	林龄组	LLZ		根据年龄对林分生长发育阶段的分组

续表 5

序 号	汉语名称	拼音缩写	代 码	定 义
149	幼龄林	YLL	1	指处于幼年阶段的林分，一般为Ⅰ到Ⅱ龄级，个别年幼期生长缓慢可括到Ⅲ龄级
150	中龄林	ZLL	2	指年龄达到主伐年龄一半的林分。具体标准按有关规定
151	近熟林	JSL	3	主伐年龄前一个龄级的林分
152	成熟林	CSL	4	指达到主伐年龄或超过主伐年龄一个龄级的林分
153	过熟林	GUSL	5	一般指超过主伐年龄一个龄级以上的老龄林分
154	平均年龄	PJNL		指林分中各林木年龄的平均数，一般用算术平均法或断面积加权平均法求得
155	主伐年龄	ZFNL		即可以进行主伐的年龄。对于用材林，一般指工艺成熟龄，对防护林则是森林的防护性能已经丧失时的年龄（一般是自然成熟龄）等等
156	工艺成熟龄	GYCSL		指采伐后能提供某种或某类材种的最大生产量时的年龄
157	自然成熟龄	ZRCSL		林分或林木进入衰老枯萎阶段的年龄，此时的林木高生长停止，蓄积量出现负生长
158	龄级	LJ		林分按年龄的分级，每一龄级的年龄范围由技术规程规定，根据树木生长快慢，一个龄级的年龄范围划分为5年，10年或20年
159	Ⅰ龄级	YLJ	1	林分按年龄分级的第一级。参见龄级
160	Ⅱ龄级	ELJ	2	林分按年龄分级的第二级

续表 5

序 号	汉语名称	拼音缩写	代 码	定 义
161	Ⅲ龄级	SLJ	3	林分按年龄分级的第三级
162	Ⅳ龄级	SILJ	4	林分按年龄分级的第四级
163	Ⅴ龄级	WLJ	5	林分按年龄分级的第五级
164	Ⅵ龄级	LLJ	6	林分按年龄分级的第六级
165	Ⅶ龄级	QLJ	7	林分按年龄分级的第七级
166	Ⅷ龄级	BLJ	8	林分按年龄分级的第八级
167	Ⅸ龄级以上	JLJ	9	林分按年龄分级的第九级及第九级以上
168	森林起源	SLQY		指森林形成的方式, 包括最初形成时的方式和繁殖的方法两层含义
169	天然林	TRL	10	由天然形成的森林
170	天然实生	TRSS	11	由天然下种而形成的森林
171	天然萌生	TRMS	12	由天然萌芽而形成的森林
172	人工林	RGL	20	由人工方式形成的森林
173	人工实生	RGSS	21	人工播种或栽植实生苗而形成的森林
174	人工萌生	RGMS	22	由人工扦插、压条等利用母株营养器官的一部分繁殖而形成的森林
175	飞播林	FBL	30	由飞机播种形成的森林
176	疏密度	SMD		指林木对其所占空间的利用程度, 最大为1.0, 以林分的胸高总断面积与相同树种、相同地位级的标准林分胸高断面积(可用树高在标准表上查得)之比计算
177	疏密度 (郁闭度)级	SMDJ		对林分疏密度或郁闭度的分级, 分为疏、中、密三级

续表 5

序 号	汉语名称	拼音缩写	代 码	定 义
178	疏	SHU	1	林分疏密度或郁闭度分级的一种，其疏密度或郁闭度小于或等于0.3
179	中	ZHONG	2	林分郁闭度或疏密度分级的一种，其疏密度（郁闭度）为0.4~0.6
180	密	MI	3	林分郁闭度或疏密度级的一种，其疏密度或郁闭度在0.7以上
181	郁闭度	YBD		森林中乔木树冠遮蔽地面的程度，完全覆盖时为1.0，依次为0.9，0.8，……0.1
182	地位级	DWJ		林地生产力的分级，根据林分平均高、树种、起源和年龄从地位级表上查得
183	I a及以上地位级	YADWJ	1	地位级的一个级别，生产力最高，Ⅱ超过I地位级一个地位级以上的林分（通过查表得到）
184	I 地位级	YDWJ	2	通过林分平均高年龄，起源由地位级表上查得的地位级级别之一
185	Ⅱ 地位级	EDWJ	3	由地位级表上查得的地位级级别之一
186	Ⅲ 地位级	SDWJ	4	由地位级表上查得的地位级级别之一
187	Ⅳ 地位级	SIDWJ	5	由地位级表上查得的地位级级别之一
188	V 地位级	WDWJ	6	由地位级表上查得的地位级级别之一
189	V a及以下地位级	WADWJ	7	由地位级表上查得的地位级级别之一，低于V地位级1级以上
190	地位指数	DWZS		反映林地立地条件好坏的数量指标。标准年龄时的优势木树高数值，代表地位指数，该指数由地位指数表上查得

续表 5

序 号	汉语名称	拼音缩写	代 码	定 义
191	优势树种	YSSZ		指林分中蓄积量最大的树种，但在实际调查中，有时优势不明显时，也用优势树种组甚至林分类型代表优势树种
192	主要树种	ZYSZ		指在一定立地条件下，最符合经营目的的树种，在一个林分中，主要树种可以有两个或更多
193	组成树种	ZCSZ		组成混交林的树种
194	林分平均高	LFPJG		指林分中林木树高的平均数，一般用中央木平均高代替
195	林层平均高	LCPJG		在复层林时，同一林层的林分平均高
196	优势木高	YSMG		指林分中同一世代的处于林层最上部的树木平均高度（指优势木平均高）
197	平均胸径	PJXJ		即林分在胸高部位的平均直径，一般是先计算林分胸高断面积的算术平均数，再反求直径，即为平均胸径
198	胸高总断面	XGZDM		指林分胸高部位的断面积合计
199	出材率等级	CCLDJ		根据出材量占林分总蓄积量的百分比或用材树株数占总株数的百分比而划分的标志林分相对出材量多少的等级，共分三级
200	1 出材级	YCCJ	1	出材率等级的第一级，针叶树用材出材率大于或等于71%或用材树株数占91%或91%以上，阔叶树用材出材率大于或等于51%或用材树株数占71%或71%以上
201	2 出材级	ECCJ	2	出材率等级的第二级，针叶树用材出材率在51%~70%或用材树株数占总株数71%~90%，阔叶树用材出材率在31%~50%，或用材树株数占46%~70%

续表 5

序 号	汉语名称	拼音缩写	代 码	定 义
202	3 出材级	SCCJ	3	出材率等级的第三级，针叶树用材出材率在50%以下，或用材树株数在70%以下，阔叶树用材出材量占30%以下，或用材树株数占45%以下
203	面积	MJ		指地面上一定区域水平投影范围的大小
204	蓄积	XJ		指一定面积范围内存在着的林木树干部分的总材积，以立方米表示，是估计林木数量的主要指标之一
205	株数	ZS		标识经济林、竹林、四旁树数量的指标之一，指一定面积上生长的经济林木、竹子、四旁树的个数
206	重量	ZL		计算林产品数量的指标之一。指一定面积上以公斤或其他折算单位表示的林产品数量
207	出材量	CCL		指一定面积上活立木中可以生产的各种规格的商品材的数量
208	出材率	CUCL		商品材总材积与总蓄积量之比值
209	层积	CJ		木材或枝条堆积起来所占的立体空间，这一空间由树干或枝条材积及其间的空隙两部分组成
210	更新频度	GXP D		说明主要树种幼树分布情况的指标，调查时用主要树种的幼树所出现的样方数占总样方数的百分比为该树种的更新频度
211	天然更新等级	TRGXDJ		按幼树不同高度，及单位面积上株数确定的标志天然更新好坏的等级
212	良好	LH	1	幼苗高30cm以下，每公顷5001株以上或幼苗高31~50cm，幼苗每公顷3001株以上或幼苗高51cm以上，每公顷幼苗2501株以上的为良好

续表 5

序 号	汉语名称	拼音缩写	代 码	定 义
213	中等	ZD	2	幼苗高 30 cm 以下时每公顷幼苗 3001 ~ 5000 株, 31 ~ 50 cm 时, 1001 ~ 3000 株, 51 cm 以上时 501 ~ 2500 株
214	不良	BL	3	幼苗高 30 cm 以下时每公顷幼苗 3000 株以下, 31 ~ 50 cm 时 1000 株以下, 51 cm 时 500 株以下为更新不良
215	覆被率	FUBL		反映森林面积相对数量的指标, 指有林地面积与土地总面积之比的百分数

表 6 森林环境要素

序 号	汉语名称	拼音缩写	代 码	定 义
216	地貌类型	DMLX		指一定范围内地表总形态的类型, 地貌通过土壤气候及地理因素影响了森林的分布和植物的生长发育
217	丘陵	QL	10	地貌类型的一种, 指地势相对起伏较小, 相对高差不超过 200 m, 海拔高不超过 500 m, 没有明显的山脉走向的区域
218	山地	SD	20	地貌类型的一种, 指地势相对高差大于 200 m, 海拔高度大于 500 m 的地表起伏很大的区域
219	低山	DS	21	海拔高度大于 500 m, 小于 1000 m 的山地
220	中山	ZHS	22	海拔高度大于 1000 m, 小于 3500 m 的山地
221	高山	GS	23	海拔高度大于 3500 m 的山地
222	台地	TD	30	一侧与高地相连, 另一侧与低地相接的阶状平坦地面, 洪水一般不能淹没的区域

续表 6

序 号	汉语名称	拼音缩写	代 码	定 义
223	平原	PY	40	地貌类型的一种,指那种面积广阔,地表起伏不大的区域,海拔高度低于200m
224	盆地	PD	50	地貌类型的一种,指四周是高山或高原,中部是平原丘陵的四周高中间低的区域
225	谷地	GD	60	两山之间的低凹地带
226	其它地貌	QTDM	90	上述地貌以外的其它地貌
227	海拔高度	HBGD		指某一地点与平均海平面相比较的高度
228	平均海拔	PJHB		指一定区域范围内的(如一个县、一个乡、一个林班…)海拔高度平均数
229	最高海拔	ZGHB		指一定范围内(一个县、一个乡……)的最高海拔
230	最低海拔	ZDHB		指一定范围内(一个县、一个乡、一个林班…)的最低点的海拔高度
231	相对高度	XDGD		指一定区域范围内的最高点与最低点海拔高度之差
231.1	坡位	PW		指定区域在山坡上的部位
232	脊部	JB	1	有走向的山脉的顶部平坦地段
233	上部	SB	2	山坡中部以上的地段,其范围在山脚开始的2/3以上的地段
234	中部	ZB	3	山坡中部若以山脚为起点,其范围位于1/3至2/3处
235	下部	XB	4	即山麓,是山坡向山谷或平原过渡的地段
236	全坡位	QPW	5	包含上、中、下三种坡位的地段

续表 6

序 号	汉语名称	拼音缩写	代 码	定 义
237	谷部平地	GBPD	6	两山之间的平坦地段
238	坡度	PED		山坡陡峭程度的指标,指坡面与地平面所夹的角度
239	坡度级	PDJ		根据坡度大小对坡度划分的级别
240	平坡	PP	1	坡度为 $0^{\circ} \sim 5^{\circ}$ 的坡面
241	缓坡	HP	2	坡度为 $6^{\circ} \sim 15^{\circ}$ 的坡面
242	斜坡	XP	3	坡度为 $16^{\circ} \sim 25^{\circ}$ 的坡面
243	陡坡	DP	4	坡度为 $26^{\circ} \sim 35^{\circ}$ 的坡面
244	急坡	JP	5	坡度为 $36^{\circ} \sim 45^{\circ}$ 的坡面
245	险坡	XIAP	6	坡度为 46° 以上的坡面
246	坡向	PX		指山坡所面对的方向,以具体的方位角表示,如 25° 即北向东 25° ,或以东北、东南、西北、西南、东、南、西、北以及平坡等坡向组表示
247	北坡	BP	1	面对北方的山坡,方位角为 $338^{\circ} \sim 360^{\circ}$, $0^{\circ} \sim 22^{\circ}$
248	东北坡	DBP	2	面对东北的山坡,方位角为 $23^{\circ} \sim 67^{\circ}$
249	东坡	DOP	3	面对东方的山坡,方位角为 $68^{\circ} \sim 112^{\circ}$
250	东南坡	DNP	4	指面对东南的山坡,方位角为 $113^{\circ} \sim 157^{\circ}$
251	南坡	NP	5	指面对南方的山坡,方位角为 $158^{\circ} \sim 202^{\circ}$
252	西南坡	XNP	6	指面向西南方的山坡,方位角为 $203^{\circ} \sim 247^{\circ}$

续表 6

序 号	汉语名称	拼音缩写	代 码	定 义
253	西坡	XIP	7	指面对西方的山坡, 方位角为 248°~292°
254	西北坡	XBP	8	指面向西北的山坡, 方位角为 293°~337°
255	无坡向(平地)	WPX	9	指平地没有坡向的地块
256	坡形	PEX		山坡倾斜的外部形态
257	凸坡	TP	1	坡面凸起, 土壤干燥的幼年期地形
258	凹坡	WP	2	下部堆积层较厚的坡形, 呈盆形
259	直坡	ZP	3	坡面上下呈直线形的坡面
260	凹凸坡	WTP	4	由凹形和凸形斜坡共同组成的复合形 坡面
261	可及性	KJX		指一定区域(县、林场、林班…)木 材采运条件具备的程度, 即当前条件下采、 运工具可以到达的程度
262	即可及林	JKJL	1	可及性的一种, 指已经具备采、运条 件的地区
263	将可及林	JKJL	2	指近期可建成运输线路即将具备采、 运条件的地区
264	不可及林	BKJL	3	指地势险峻、暂时无法建成本材运输 线路的地区
265	土壤	TR		在陆地表面上, 具有肥力, 能够生长 植物的疏松表层
266	土壤湿度	TRSD		指野外调查时, 根据对土壤剖面进行 观察时, 确定的土层湿润度
267	干	GAN	1	上体放在手中, 没有明显的凉爽感觉, 细土起灰

续表 6

序 号	汉语名称	拼音缩写	代 码	定 义
268	潮	CHAO	2	土体放在手中有潮湿的感觉, 不起灰
269	湿	SHI	3	用手挤压土体, 手上有湿印
270	重湿	ZHOS	4	土体用手挤压, 没有水流出, 在手上有明显的水湿痕迹
271	极湿	JIS	5	用手挤压土体, 有水流出
272	土壤含石率	TRHSL		土壤中角砾石的含量的百分数
273	土层厚度	TCHD		指土壤 A 层与 B 层的总厚度
274	成土母岩	CTMY		土壤母质下尚未风化的岩石层, 即 D 层
275	土壤名称	TRMC		按我国现行土壤分类原则, 对土壤的命名
276	土壤母质	TRMZ		指地壳表面岩石经自然界风化后产生的、处在土壤淀积层以下, 不具肥力的疏松矿物碎屑, 亦称为 C 层
277	原积母质	YJMZ	1	指位于山顶, 山脊岩石风化后在原地形成的母质
278	坡积母质	PJMZ	2	母岩风化物在重力和水的作用下, 堆积在山坡中、下部形成的母质
279	冲积母质	CJMZ	3	由江河携带的风化物, 在流速减缓时沉积而成的母质
280	洪积母质	HJMZ	4	指山洪把风化物携带到山前地区堆积而成的母质
281	风积母质	FJMZ	5	风化物在风力作用下移动和堆积而成的母质
282	其它母质	QTMZ	9	除原积、坡积、风积、洪积母质外的其它母质

续表 6

序 号	汉语名称	拼音缩写	代 码	定 义
283	土壤质地	TRZD		即土壤的机械组成。指土壤中由于各种粒级的不同比例而表现出来的土壤粘性和砂性程度
284	粘土	NT	1	粘性很重的土壤，粘粒含量在25%以上，湿时可搓成细条并弯成环，捻之有滑感，干时能划出光滑线条
285	重壤土	ZRT	2	粘性较重的土壤，粘粒含量在15%~25%，湿时能搓成细条，弯成环时微微开裂
286	壤土	RT	3	砂性和粘性适中的土壤，粘粒含量为0~15%，砂粒含量在55%以下，湿时能搓成条，弯成环明显开裂
287	砂壤土	SRT	4	砂性很重的土壤，粘粒含量在0~15%，砂粒含量55%~85%，湿时能搓成团，但不能搓成条
288	砂土	ST	5	砂性很重的土壤，砂粒含量在85%以上，湿时不能搓成团
289	土壤紧密度	TRJMD		即土壤的紧密或坚实程度
290	疏松	SS	1	用很小的力就可将刀插入土壤中，土壤没有一点粘结性
291	稍紧密	SJM	2	用较小的力就可以将刀插入土中，为稍紧密
292	较紧密	JIAJM	3	土块比较容易掰开，用力划时划痕宽，痕迹均匀
293	紧密	JM	4	需要用力才能将土块掰开
294	极紧密	JIJM	5	土块用手掰不开
295	地下水位 深度	DXSWSD		指地下水潜水面相对于基准面（一般指地面）的高度

表 7 森林经营

序 号	汉语名称	拼音缩写	代 码	定 义
296	森林经营	SLJY		培育森林的各种措施的总称
297	已采取的 经营措施	YJYCS		指一定范围的地块内, 前次调查至现在已采取的经营措施名称
298	需采取的 经营措施	XJYCS		指调查时确定的, 一定范围的地块内需要采取的经营措施名称
299	森林更新	SLGX	100	指在原有森林的迹地上重新恢复森林的方式
300	人工促进 更新	RGCJGX	110	依靠天然下种, 只用人工辅助方法(如种子年松土、对缺苗地段的补植补插等)促进天然生长成幼林的一种更新方式
301	人工更新	RGGX	120	指采用手工或机械作业方式植苗、杆插以形成幼林
302	封山育林	FSYL	130	采用封禁山林, 限制开垦、采樵和放牧等, 利用树木天然下种和根部萌芽以恢复森林的措施
303	天然更新	TRGX	140	利用林木天然下种能力, 不采取人工措施自然恢复成林
304	抚育采伐	FYCF	200	从幼林形成起到主伐前所进行的有一定时间间隔的、以提高森林的质量和数量为目的的采伐
305	透光伐	TGF	210	抚育采伐措施之一, 在幼龄混交林完全郁闭前采取的一种抚育采伐, 以伐除抑制主要树种生长的次要树种为目的
306	除伐	CF	220	在幼龄林完全郁闭后(幼龄林后期)所进行的抚育采伐
307	疏伐	SHF	230	在林木高生长最旺盛时期进行的抚育采伐

续表 7

序 号	汉语名称	拼音缩写	代 码	定 义
308	生长伐	SZF	240	在林木生长最旺盛期直到主伐前一个龄级这一阶段所进行的抚育采伐
309	卫生伐	WSF	250	为除去森林中的病腐木、枯立木、虫害木等不良树木而进行的抚育采伐
310	整枝	ZZ	260	森林抚育措施之一，即在林木成材前修去枯枝和部分活枝以提高林木品质
311	主伐	ZF	300	以取得木材为目的而进行的采伐
312	皆伐	JF	310	在伐区上一般是一年内，除留少量母树外，伐除全部树木的一种采伐方式
313	大面积皆伐	DMJF	311	伐区面积在10公顷以上的皆伐
314	块状皆伐	KZJF	312	伐区面积在1~2公顷的小面积皆伐
315	条件皆伐	TJJF	313	在伐区上有条件地进行皆伐，主要是伐去材质和树形好的树木
316	带状皆伐	DZJF	314	伐区呈窄带状的皆伐
317	择伐	ZEF	320	在规定的伐区内，分期选择个别树木进行采伐的一种主伐方式
318	更新择伐	GXZF	321	即经营择伐，在保证森林更新并防止林地条件恶化所进行的一种择伐
319	经济择伐	JJZF	322	单纯根据利用价值而进行的择伐
320	采育择伐	CYZF	323	把培育森林与木材生产结合起来的一种主伐方式
321	群状择伐	QZZF	324	在两个龄级的期限内，将成熟林木成群地分数次伐尽的一种择伐方式
322	渐伐	JIF	330	在一个龄级期限内，把林木分2~4次分批伐尽。更新在林木伐尽前完成的一种采伐方式

续表 7

序 号	汉语名称	拼音缩写	代 码	定 义
323	二次渐伐	ECJF	331	在一个龄级期限内分2次将林分伐尽，并保证林木伐尽前更新的一种采伐方式
324	三次渐伐	SCJF	332	在一个龄级期限内，分三次将林木伐尽，并保证林木伐尽前得到更新的一种采伐方式
325	四次渐伐	SICJF	333	在一个龄级期限内，分四次将林木伐尽，并保证林木伐尽前得到更新的一种采伐方式
326	林分改造	LFGZ	400	指对价值低的天然次生林或人工林进行改造使其成为价值高的林分的措施
327	块状改造	KZGZ	410	在被改造的林分内块状伐除全部林木和灌丛，然后整地造林的一种林分改造措施
328	带状改造	DZGZ	420	在被改造的林分内，间隔一定距离带状伐除全部林木和灌丛，并进行整地造林的改造措施
329	林冠下造林	LGXZL	430	选择耐阴树种，在林冠下造林，然后逐步伐除上层林木的林分改造方式

表 8 人工造林

序 号	汉语名称	拼音缩写	代 码	定 义
330	造林树种	ZLSZ		指人工造林时采用的主要树种
331	造林方式	ZLFS		指在无林地上恢复森林的方式
332	植苗造林	ZMZL	1	采用移栽苗木使其成林的营造森林的一种方法
333	播种造林	BZZL	2	将种子直接播种于造林地上使其成林的一种营造森林的方法

续表 8

序 号	汉语名称	拼音缩写	代 码	定 义
334	分根造林	FGZL	3	直接利用母树林的营养器官中的根埋入土中进行造林
335	插条造林	CTZL	4	直接将母树上的枝干插入造林地上使其成林的一种造林方法
336	地下茎造林	DXJZL	5	将母树的地下茎埋入土中以育新林的一种造林方法（一般用于营造竹林）
337	飞播造林	FBZL	6	利用飞机播撒林木种子以便恢复森林的一种造林方法
338	林农间种	LNJZ	7	在造林地上利用苗间空隙种植对林木生长有利的农作物以培育新林
339	造林密度	ZLMD		指单位面积上栽植幼苗株数或植点数
340	混交类型	HJLX		根据树种在造林地上配置情况划分的种类
341	针叶纯林	ZYCL	1	所造幼林由一种针叶树组成
341.1	针叶混交	ZYHJ	2	所造幼林由二种以上的针叶树组成
342	阔叶纯林	KYCL	3	所造幼林由一种阔叶树组成
342.1	阔叶混交	KYHJ	4	所造幼林由二种以上的阔叶树组成
343	针阔混交	ZKHJ	5	所造幼林的主要树种有针叶树和阔叶树两种以上树种组成
344	乔灌混交	QGHJ	6	所造幼林的主要树种为乔木、混交树种为灌木
345	整地方式	ZDFS		指造林前对造林地进行各种挖穴翻土整修的方式
346	全面整地	QMZD	10	全面翻耕造林地，彻底清除杂草灌木的一种整地方式

续表 8

序 号	汉语名称	拼音缩写	代 码	定 义
347	水平带整地	SPDZD	21	沿等高线方向开垦翻土割灌的一种整地方式
348	撩壕整地	LHZD	22	沿等高线方向从下而上开挖槽沟，把心土堆在上坡筑成土埂的一种整地方式
349	穴状整地	XZZD	23	在造林地上根据地形挖掘一定面积和深度的穴坑的一种整地方式
350	鱼鳞坑整地	YLKZD	24	在造林地山坡上挖掘一定规格的半圆形呈品字形排列的穴坑
351	块状整地	KZZD	25	在造林地上，在种植点按一定规格进行小块开垦的一种整地方式
352	反坡梯田	FPTT	26	在造林地上，沿水平方向按一定间距开挖一级一级的外高内低，与山坡构成一个反坡度的梯田
353	台田整地	TTZD	27	在地下水位高易遭水淹的造林地上，挖沟修台的一种整地方式
354	高垅整地	GLZD	28	在涝洼地带按一定行距挖沟，将土放在两沟中间筑成土垅
355	未整地	WZD	90	造林前未进行任何整地
356	造林地清理	ZLDQL		指在造林地整地前，清除一切有碍造林的杂草、灌木和残留木的一种工序
357	全面清理	QMQL	1	将造林地上的杂草、灌木全部砍除的一种清理
358	带状清理	DZQL	2	在造林地上按种植行砍除杂草、灌木的一种清理方式
359	块状清理	KZQL	3	按种植点位置砍除其周围杂草、灌木的一种清理方法

续表 8

序 号	汉语名称	拼音缩写	代 码	定 义
360	火烧清理	HS QL	4	将造林地上的杂草、灌木全部焚烧或砍除焚烧
361	混交图式	HJ TS		营造幼林时各树种配置的图面表示与分布方式
362	纯林	CL	1	只有一个树种的林分
363	带状混交	DZ HJ	2	主要树种和混交树种成带状混交, 两个树种只在带间接触
364	块状混交	KZ HJ	3	主要树种与混交树种以不同大小、不同的排列方式块状分布
365	复层混交	F CHJ	4	具有多层林冠的混交林
366	行间混交	HJ HJ	5	主要树种和混交树种隔行种植
367	株间混交	Z JHJ	6	主要树种和混交树种在同一行内隔株种植
368	混交比	HJ B		各混交树种所占比例
369	幼林抚育	YL FY		指为了调节幼林生长发育与环境之间的关系, 促进幼林成活和健康生长所采取的措施的总称
370	补植	B Z	1	保存率为41%~84%的造林地上, 在种植点补植苗木, 以达到必要的密度
371	补播	BB	2	造林后保存率在41%~84%的造林地上, 在缺苗处补播种子以达到必要的密度
372	除草松土	CC ST	3	造林后在幼苗四周进行清除杂草, 疏松土壤
373	培土	PT	4	在有风害或水土流失的造林地, 对新造幼林根部培土的一种抚育措施

续表 8

序 号	汉语名称	拼音缩写	代 码	定 义
374	间苗	JIM	5	在幼林过密处, 除去过密的苗木以保证苗木有适当的营养空间
375	修枝	XZ	6	在幼林内砍除多余的枝叉以促进生长发育
376	浇水	JIAS	7	采用人力取水, 机械取水对新造林地补充水分
377	施肥	SF	8	对新造幼林施以有机或无机肥
378	造林保存率等级	ZLBCDJ		按人工造林3~5年后或飞播造林5~7年后幼树保存率大小划分的等级
379	1 保存级	YBCJ	1	保存率在85%以上
380	2 保存级	EBCJ	2	保存率在41%~84%
381	3 保存级	SBCJ	3	保存率在40%以下

表 9 森林灾害

序 号	汉语名称	拼音缩写	代 码	定 义
382	森林灾害	SLZH		森林因受人为和自然因素作用而发生的损害
383	人为灾害	RWZH	10	由于人的不合理的生产活动以及各种过失而使森林受到的损害
384	过度放牧	GDFM	11	由于过度的放牧使幼林受到伤害或导致水土流失使森林遭到一定面积的破坏
385	毁林开荒	HLKH	12	在有林地或疏林地将林木砍掉开荒种地因而导致森林资源损失
386	过度砍伐	GDKF	13	指由于砍伐量过多, 使成片的森林被破坏

续表 9

序 号	汉语名称	拼音缩写	代 码	定 义
386.1	乱砍滥伐	LKLF	14	不考虑经营要求和永续利用原则而进行的不合理采伐
386.2	盗伐	DF	15	以不合法的手段对森林进行砍伐取得木材造成森林破坏
387	森林火灾	SLHZ	20	指由于各种原因引起的火灾,造成成片林木被烧
388	地表火	DBH	21	沿林地表面燃烧蔓延的一种火灾,使幼树被烧死,大树烧伤
389	树冠火	SGH	22	沿树冠和部分下木燃烧蔓延的一种火灾,树叶烧毁,树干烧焦
390	地下火	DXH	23	沿地下腐植层或泥炭层燃烧蔓延的一种火灾,导致大量树根烧毁而死亡
391	生态性灾害	STXZH	30	由于生态系统的破坏而引起的灾害
392	水土流失	STLS	31	由于植被破坏,土壤裸露、地表径流冲刷土壤,使表土、水分和土壤养分同时流失的现象
393	沙化	SH	32	由于干旱,缺少植被,土地利用不当,造成风蚀等使表面沃土流失,土壤生产力下降的现象
394	风蚀	FS	33	风吹走表土或沙粒的现象
395	森林病害	SLBH	40	由于各种致病因素的影响,而使林木在生理机能、细胞和组织结构以及外部形态等方面发生了病理性变化
396	森林虫害	SLCH	50	由于有害昆虫为害,而造成一定面积的森林的生长衰弱或死亡

表 10 资源动态

序 号	汉语名称	拼音缩写	代 码	定 义
397	资源动态	Z YDT		森林资源随时间变化的情况
398	增加	ZJ	1	蓄积量、覆盖率等标志值增长
399	减少	JS	2	蓄积量和覆盖率等标志值降低
400	持平	CP	3	蓄积量和覆盖率等标志值保持原有水平
401	面积动态	MJDT		各地类面积随时间变化的情况
402	前期面积	QQMJ		指上一个复查期调查所得面积数
403	后期面积	HQMJ		指本次复查时调查所得面积
404	间隔期面积差	JGQMJC		指本次复查面积数减去上次调查面积所得到的差值
405	面积净增率	MJJZL		面积净增率 = (间隔期面积差 ÷ 前期面积) × 100
406	蓄积动态	XJDT		森林蓄积量随时间变化的情况
407	前期蓄积	QQXJ		指上一次调查所得蓄积量
408	后期蓄积	HQXJ		指本次调查所得蓄积量
409	间隔期蓄积差	JGQXJC		指本次调查所得蓄积量减去上次调查蓄积量之差
410	间隔期总生长量	JGQZSZ		指复查间隔期内蓄积总生长量, 即进界木、漏测木、采伐木、枯损木生长量与保留木生长量之和
411	蓄积净增率	XJJZL		蓄积净增率 = (间隔期蓄积差 ÷ 前期蓄积) × 100
412	生长量	SZL		林木在一定间隔期内, 某测树因子增长的总量, 经常用的测树因子有树高、直径、材积等

续表 10

序 号	汉语名称	拼音缩写	代 码	定 义
413	总生长量	ZSZL		林木或林分自然形成开始至调查时整个期间某一测树因子（如树高、直径、材积…）生长的总量
414	蓄积净生长量	XJJSZL		指间隔期蓄积总生长量减去同期消耗的蓄积量
415	保留木生长量	BLMSZL		指在间隔期内前期检尺木的生长量
416	进界木生长量	JJMSZL		指间隔期内进入检尺径级标准的林木的生长量
417	漏测木生长量	LCMSZL		在复查时发现前次调查时应测而未测量记载的树木的生长量
418	采伐木生长量	CFMSZL		前次调查后采伐掉的树木，在前次调查后至采伐前这一期间的生长量
419	枯损木生长量	KSMSZL		在前次调查后枯死木至枯死前这一期间的生长量
420	平均年生长量	PJNSZL		指某项测树因子每年平均生长量，有定期平均和总平均生长量两种
421	连年生长量	LNSZL		指一年间的生长量
422	五年生长量	WNSZL		五年间隔期生长的数量
423	十年生长量	SNSZL		在十年期间的生长量
424	年生长率	NSZL		指某一项测树指标一年的生长量与总量之比的百分数
425	五年生长率	WUNSZL		五年生长量与总量之比的百分数
426	十年生长率	SINSZL		十年生长量与总量之比的百分数
427	消耗量	XHL		指一定期间面积或蓄积由于砍伐和各种灾害而损失的数量

续表 10

序 号	汉语名称	拼音缩写	代 码	定 义
428	消耗率	XIHL		消耗量与活立木总蓄积量之比的百分数
429	总采伐量	ZCFL		指复查间隔期计划内和计划外以及乱砍滥伐的蓄积量
430	年枯损量	NKSL		指一年中森林自然枯损的蓄积量
431	消耗类型	XHLX		指原有森林资源在某一范围内消失掉的原因
432	木材生产消耗	MCSCXH	10	完成木材生产计划包括正常采伐、准备作业、伐区损失、运输损失等所消耗掉的森林资源
433	基建消耗	JJXH	20	林区修建道路, 架设输变电路, 通讯线路, 开设防火道, 修建林道, 建筑房屋, 采石开矿等占用林地, 砍伐木材消耗的森林资源
434	林付产品消耗	LFCPXH	30	林区采集、加工和利用林付产品, 如培育木耳蘑菇生产小径材、木杆等消耗的森林资源
435	能源消耗	NYXH	40	林区用于烧制砖瓦、石灰、陶瓷器皿、居民生活烧材及生产木炭所消耗的森林资源
436	林区生活消耗	LQSHXH	50	林区居民建房制作家俱和建设生活设施所消耗的木材
437	自然灾害消耗	ZRZHXH	60	由于森林火灾、病虫害、灾害性天气等原因而损失掉的森林资源
438	乱砍滥伐消耗	LKLFXH	70	由于乱砍滥伐所消耗的森林资源
439	自然枯损	ZRKS	80	由于自然稀疏等原因而损失掉的森林资源
440	其它消耗	QTXH	90	除上述类型外, 由其它原因而消耗的森林资源

表 11 林权

序 号	汉语名称	拼音缩写	代 码	定 义
441	全民所有	QMSY	01	国家所有的森林
442	集体所有	JTSY	02	集体所有的森林
443	单位所有	DWSY	20	指全民所有制企业、事业单位所有的森林
444	其他所有	QTSY	91	除全民、集体或单位所有以外的其他所有
445	所有权未定	SYQWD	99	林权有争议或不明确暂时未定

附加说明:

本标准由中华人民共和国林业部资源司提出。

本标准由林业部调查规划设计院起草。

本标准主要起草人王光恩。